# ALFA ROMEO **TONALE IBRIDA PLUG-IN Q4**

Foto je pouze ilustrativní.

## CENÍKOVÉ CENY

Ceník platí od 1.4. do 30.4.2025.

| KÓD | MOTORIZACE | VÝKON | PALIVO | PŘEVODOVKA | HNACÍ NÁPRAVA | CENÍKOVÁ CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPRINT** | | | | | | |
| **638.MET.2** | 1.3 Turbo PHEV | 206kW/280k | benzín/elektřina | 6st. automatická | Pohon všech kol Alfa™ eQ4 | **1 249 000 Kč** |
| **VELOCE** | | | | | | |
| **638.MET.2_V** | 1.3 Turbo PHEV | 206kW/280k | benzín/elektřina | 6st. automatická | Pohon všech kol Alfa™ eQ4 | **1 349 000 Kč** |

AKČNÍ NABÍDKA **TONALE IBRIDA PLUG-IN Q4 SPRINT** S BOHATOU VÝBAVOU
**již od 1 149 000 KČ** vč. DPH

**EASY ÚROK**
Úvěr se splátkou **již od 10 490 KČ** vč. DPH měsíčně**

OPERATIVNÍ LEASING **EASY LEASE JIŽ OD 16 940 KČ** VČ. DPH MĚSÍČNĚ***
Včetně servisu, kompletního pojištění a asistenční služby.

| Kód | Akční pakety | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 2IM | **Paket Zima**<br>- Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla (JHH)<br>- Vyhřívaná přední sedadla (JPM)<br>- Vyhřívaný volant (NHS) | **14 000** | **T** |
| C4U | **Paket Techno**<br>- Přední, zadní a boční parkovací senzory (XH4)<br>- 360° parkovací kamera (XAK)<br>- Asistent samočinného parkování (XH5)<br>- Autonomní řízení 2. úrovně s centrováním v jízdním pruhu, asistenčním systémem pro jízdu v koloně a inteligentním adaptivním tempomatem (9YZ)<br>- Monitoring mrtvého úhlu s funkcí detekce křížení dráhy za vozidlem (XAN)<br>- Vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání (64L)<br>- Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru (JRC)<br>- Hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru (JK2)<br>- Bezdrátová nabíječka chytrého telefonu (RFX) | **54 000** | **54 000** |
| B1F | **Paket Premium**<br>- Sedadla čalouněná perforovanou kůží (211)<br>- Odvětrávání předních sedadel (CAJ)<br>- El. nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce ve 4 směrech (JRN)<br>- Černá lesklá obruba rámu oken v exteriéru (1RW)<br>- Ambientní podsvícení interiéru se stříbrným dekorem palubní desky (0YY)<br>*Pouze s 2IM+JT1 nebo 2IM+JTE+1N3 | **77 000** | **T** |
| C4X | **Výbava Veloce**<br>- Alfa Dual Stage Valve Suspension - aktivní systém podvozku s elektronicky řízenými tlumiči (4H2)<br>- Hliníkové prahy dveří (1S0)<br>- Hliníková pádla řazení na sloupku volantu (1D8)<br>- Červené brzdové třmeny Brembo (58I)<br>- Označení Veloce - tmavé (0L5)<br>- Duální chromové koncovky výfuku (NEP)<br>- Full-LED Matrix světlomety s denním svícením a mlhovkami (LNV)<br>- Spodní části nárazníků, prahy a lemy blatníků v odstínu leskle černé (B1H)<br>*Pouze s B1F+2IM+1MJ nebo 1M5 | **-** | **T** |

| Kód | Bezpečnost & Ochrana | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 1F6 | 6 airbagů | • | • |
| 198 | Nastavitelná výška předních bezpečnostních pásů | • | • |
| 1BW | Upozornění na předměty na zadních sedadlech | • | • |
| STD | Stabilizační systém ESC | • | • |
| 1J8 | Elektrická ruční brzda s funkcí autohold | • | • |
| XGM | TPMS (Systém monitorování tlaku v pneumatikách) | • | • |
| LSS | Systém varování před čelní srážkou | • | • |
| 052 | Autonomní nouzové brzdění | • | • |
| 9S8 | Nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů | • | • |
| 1CQ | Systém detekce únavy řidiče | • | • |
| JHC | Dešťový senzor | • | • |
| 051 | Světelný senzor | • | • |
| STD | Rozpoznávání dopravních značek | • | • |
| 0XR | Informace o dopravních značkách (GPS) | • | • |
| NHR | Omezovač rychlosti | • | • |
| 0XF | Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go | • | • |
| 3RV | Asistent udržování v jízdním pruhu | • | • |
| NH4 | Inteligentní rychlostní asistent | • | • |
| XAN | Monitoring mrtvého úhlu s funkcí upozornění na pohyblivé překážky při couvání | **P** | **P** |
| 9YZ | Autonomní řízení 2. úrovně s centrováním v jízdním pruhu, asistenčním systémem pro jízdu v koloně a inteligentním adaptivním tempomatem | **P** | **P** |

• standardní výbava - není k dispozici P součást paketu T lokální standard
Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

| Kód | Exteriér | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 84V | Zatmavená skla od B-sloupku | • | • |
| GTF | Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | • | • |
| 62Y | Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka | • | • |
| 5C6 | Černé lakované kryty vnějších zpětných zrcátek | • | • |
| MNK | Kliky dveří v barvě karoserie | • | • |
| 03Y | Zadní spoiler v barvě karoserie | • | • |
| 05F | Štít Scudetto masky chladiče v odstínu Dark Miron | • | • |
| 1RU | Gumová obruba rámu oken v exteriéru | • | - |
| 1RW | Leskle černá obruba rámu oken v exteriéru | P | • |
| STD | Spodní části nárazníků, prahy a lemy blatníků v základním černém provedení | • | - |
| B1H | Spodní části nárazníků, prahy a lemy blatníků v odstínu leskle černé | - | • |
| 4TB | Standardní anodizované brzdové třmeny | • | - |
| 58I | Červené brzdové třmeny Brembo | - | • |
| 0L6 | Označení Tonale - stříbrné | • | • |
| 0L5 | Označení Veloce - tmavé | - | • |
| NEP | Duální chromové koncovky výfuku | - | • |

| Kód | Lakování | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 1WY | Červená Alfa | **0** | **0** |
| 2H6 | Bílá Alfa | **15 000** | **15 000** |
| 6FX | Černá Alfa | **15 000** | **15 000** |
| 3XV | Šedá Vesuvio | **29 000** | **29 000** |
| 3YS | Modrá Misano | **29 000** | **29 000** |
| 6FW | Zelená Montreal | **50 000** | **50 000** |

| Kód | Disky kol & Pneumatiky | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| WAC | 17" kola z lehkých slitin Aero (pneu 215/60 R17)<br>*Nelze s B1F | **0** | - |
| WFL | 18" kola z lehkých slitin Classico Bi-Colore s broušenou úpravou (pneu 235/50 R18 třídy A) | • | - |
| 1MJ | 19" kola z lehkých slitin Veloce (pneu 235/45 R19 třídy A+)<br>*Pouze Sprint | **22 000** | - |
| 1MJ | 19" kola z lehkých slitin Veloce (pneu 235/45 R19 třídy A+)<br>*Pouze Veloce | - | **0** |
| 1M5 | 20" kola z lehkých slitin Prototipo (pneu 235/40 R20 třídy A)<br>*Pouze Sprint | **44 000** | - |
| 1M5 | 20" kola z lehkých slitin Prototipo (pneu 235/40 R20 třídy A)<br>*Pouze Veloce | - | **22 000** |
| 8F8 | Nálepka sady Fix & Go | **T** | **T** |
| 499 | Sada na opravu pneumatik Fix & Go | **T** | **T** |
| 0X9 | Černobílé středy kol | • | • |

| Kód | Interiér | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 1S2 | Černý strop v interiéru | • | • |
| GN9 | Sluneční clona se zrcátkem a osvětlením pro řidiče a spolujezdce | • | • |
| CUN | Stropní panel s osvětlením a přepínači | • | • |
| 5KW | LED stropní osvětlení | • | • |
| 1ZR | Osvětlení nástupního prostoru dveří | • | • |
| 784 | Palubní deska a horní výplně dveří z měkčených materiálů | • | • |
| 0YY | Ambientní podsvícení interiéru se stříbrným dekorem palubní desky | P | • |
| BX9 | Multifunkční volant s novým uspořádáním tlačítek (kolečko pro ovládání hlasitosti) | • | • |
| SCH | Sportovní volant čalouněný kůží s tlačítkem Start | • | • |
| NHS | Vyhřívaný volant | P | • |

• standardní výbava - není k dispozici P součást paketu T lokální standard
Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

| Kód | Interiér | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| C1G | Otočný volič převodovky ve středovém tunelu | • | • |
| 1D8 | Hliníková pádla řazení na sloupku volantu | - | • |
| 4CS | Hliníkové pedály | • | • |
| 1S0 | Hliníkové prahy dveří | - | • |
| 0YB | Přední a zadní koberečky | • | • |
| 1S3 | Držák na 1litrovou láhev ve dveřích | • | • |
| STD | Sedadla čalouněná černou látkou | • | - |
| 211 | Sedadla čalouněná perforovanou kůží | P | • |
| JTM | Manuálně nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce v 6 směrech | • | - |
| 5K4 | Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče ve 2 směrech | • | - |
| JT1 | Elektricky nastavitelná přední sedadla v 8 směrech<br>*Pouze s 2IM+B1F | 0 | 0 |
| JTE | Elektricky nastavitelná přední sedadla v 8 směrech s pamětí pro řidiče<br>*Pouze s 2IM+B1F+1N3 | 9 000 | 9 000 |
| JRN | Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce ve 4 směrech | P | • |
| JPM | Vyhřívaná přední sedadla | P | • |
| CAJ | Odvětrávání předních sedadel | P | • |
| 8N8 | Přední loketní opěrka | • | • |
| 275 | Zadní loketní opěrka a 3. hlavová opěrka | • | • |
| CFW | Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60/40 s otvorem na lyže | • | • |
| 2UO | Výdechy ventilace pro zadní sedadla | • | • |
| GWJ | Panoramatické střešní okno s otevírací přední částí | 50 000 | 50 000 |

| Kód | Technologie a Komfort | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| GXP | Bezklíčový vstup do vozidla Keyless Entry | • | • |
| GX4 | Bezklíčový start Keyless Go | • | • |
| 64L | Vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání | P | P |
| GNK | Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko | • | • |
| JHH | Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla | P | • |
| 922 | Elektricky ovládáná přední a zadní okna s funkcí dojezdu | • | • |
| HAD | Dvouzónová automatická klimatizace | • | • |
| JY2 | 12,3" TFT digitální přístrojový panel | • | • |
| 1GK | Infotainment Alfa Connect s 10,25" dotykovou obrazovkou, navigačním systémem, USB připojením a handsfree | • | • |
| XLE | Český jazyk pro infotainment | T | T |
| RFP | Zrcadlení chytrého telefonu (Apple CarPlay a Android Auto) | • | • |
| RFX | Bezdrátová nabíječka chytrého telefonu | P | P |
| 9Z5 | USB vpředu - typ A a C | • | • |
| RS3 | USB vzadu - typ A a C | • | • |
| BSL | 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru | • | • |
| RS9 | Digitální příjem rádia (DAB) | • | • |
| RDG | Alfa Connect Box | • | • |
| RTK | Alfa Connect Services | T | T |
| RTR | E-Call | • | • |
| RCG | Audiosystém se 6 reproduktory | • | • |
| 1N3 | Prémiový audiosystém Harman/Kardon<br>*Pouze s 2IM+B1F+JTE | 30 000 | 30 000 |
| JRC | Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru | P | P |
| JK2 | Hands-free otevírání dveří zavazadlového prostoru | P | P |
| 1JA | Full-LED světlomety s denním svícením | • | - |
| LNV | Full-LED Matrix světlomety s denním svícením a mlhovkami | - | • |
| 9U7 | Automatické přepínání dálkových světel | • | • |
| LPM | LED zadní světlomety | • | • |

• standardní výbava - není k dispozici P součást paketu T lokální standard
Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

| Kód | Technologie a Komfort | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 1CY | LED osvětlení SPZ | • | • |
| 508 | Přední a zadní parkovací senzory | • | • |
| XH4 | Přední, zadní a boční parkovací senzory | **P** | **P** |
| XA3 | Zadní parkovací kamera | • | • |
| XAK | 360° parkovací kamera | **P** | **P** |
| XH5 | Asistent polosamočinného parkování | **P** | **P** |
| 1S4 | Přepínač jízdních režimů Alfa D.N.A. | • | • |
| 4H2 | Alfa Dual Stage Valve Suspension - aktivní systém podvozku s elektronicky řízenými tlumiči | - | • |

| Kód | EV | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 07C | Nabíjecí kabel Mode 2 pro nabíjení ze standardní zásuvky (230V) | **13 000** | **13 000** |
| 07D | Nabíjecí kabel Mode 3 pro veřejné nabíjecí stanice | • | • |
| 1S7 | Infotainment s PHEV grafikou a funkcemi | • | • |
| 1S6 | Označení PHEV | • | • |

| Kód | Ostatní | SPRINT | VELOCE |
|---|---|---|---|
| 0ML | Modelový rok MY25 | • | • |
| ARE | Homologace Euro 6E | • | • |
| 52Y | Pomocné PTC topení | • | • |
| XJM | Palivová nádrž bez víčka | • | • |
| 661 | Výstražný trojúhelník | **T** | **T** |
| 869 | Lokální manuál | **T** | **T** |
| 5YY | Ochrana střechy, kapoty a vnějších zrcátek při transportu | **T** | **T** |

• standardní výbava - není k dispozici P součást paketu T lokální standard
Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

# Technická specifikace

| MOTORIZACE | 1.3 Turbo PHEV |
|---|---|
| **Motor & pohon** | |
| Obsah ($cm^3$) | **1332** |
| Palivo | **benzín/elektřina** |
| Počet válců, uložení | **4, v řadě** |
| Vrtání x zdvih (mm) | **70 x 86,5** |
| Kompresní poměr | **10,5 : 1** |
| Max. výkon v kW (k) při ot/min | **132 (180) @ 5750** |
| Max. točivý moment v Nm při ot/min | **270 @ 1850** |
| Max. výkon elektromotoru kW (k) | **94 (128)** |
| Max. točivý moment elektromotoru (Nm) | **250** |
| Max. kombinovaný výkon v kW (k) | **206 (280)** |
| Převodovka | **6st. automatická** |
| Technologie převodovky | **Hydrodynamický měnič** |
| Hnaná náprava | **Pohon všech kol Alfa™ eQ4** |
| Velikost kol | **235/50 R18 (standard)** |
| **Baterie** | |
| Celková kapacita | **15,5** |
| Využitelná kapacita | **12,03** |
| Technologie | **Li-Ion** |
| Celkové napětí (V) | **307,44** |
| Hmotnost baterie (kg) | **125** |
| **Nabíjení** | |
| Max. výkon palubní AC nabíječky (kW) | **7,4** |
| AC nabíjení 2,3kW domácí zásuvka (jednofázová 13A) 0-100% - Mode 2 | **6,5 h** |
| AC nabíjení 11kW nabíjecí stanice (třífázová 16A) 0-100% - Mode 3 | **2,5 h** |

## Rozměry & hmotnost

| | |
|---|---|
| Délka (mm) | **4528** |
| Výška (mm) | **1614** |
| Šířka bez zrcátek (mm) | **1835** |
| Šířka se zrcátky (mm) | **2060** |
| Min. objem zavazadlového prostoru (l) | **385** |
| Max. objem zavazadlového prostoru (l) | **1430** |
| Pohotovostní hmotnost bez řidiče (kg) | **1835** |
| Max. užitečné zatížení včetně řidiče (kg) | **585** |
| Max. přípustná hmotnost (kg) | **2420** |
| Max. hmotnost přívěsu – brzděný (kg) | **1250** |
| Max. hmotnost přívěsu – nebrzděný (kg) | **700** |
| Objem palivové nádrže (l) | **42,5** |

## Brzdy & zavěšení kol

| | |
|---|---|
| Přední brzdy (mm) | **Větrané kotouče 330 x 28** |
| Zadní brzdy (mm) | **Kotouče 305 x 12** |
| Zavěšení vpředu | **McPherson** |
| Zavěšení vzadu | **McPherson** |

## Řízení

| | |
|---|---|
| Typ řízení | **Elektrický posilovač** |
| Průměr otáčení (m) | **11,54** |

## Jízdní výkony

| | |
|---|---|
| Max. rychlost (km/h) | **206** |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | **6,2** |

## Spotřeba & emise

| | |
|---|---|
| WLTP kombinovaná spotřeba (l/100 km) | **1,3 - 1,5** |
| WLTP kombinované emise $CO_2$ (g/km) | **30 - 33** |
| Kombinovaná spotřeba el. energie (kWh/100 km) | **18,5- 20,4** |
| Emisní norma | **Euro 6E** |

## Dojezd

| | |
|---|---|
| WLTP kombinovaný dojezd (km) | **51,9 - 62** |
| WLTP dojezd v městském cyklu (km) | **71,3 - 81** |

***ZÁRUKA NA VOZIDLO**
Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky smluvní záruky (do 100.000 km) Extended Care Premium, dvouletou záruku na lak a osmiletou na prorezivění karoserie. Na vysokonapěťovou baterii u vozů s elektrickým pohonem je poskytována záruka 8 let nebo 160.000 Km. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců Alfa Romeo. Výše popsaná smluvní záruka Extended Care Premium (dodatečné 3 roky) se nevztahuje na velkoodběratele.

** Reprezentativní příklad financování Alfa Romeo Tonale Sprint 1.3 Turbo Ibrida Plug-in Q4 280k AT6 MY25: Pořizovací cena vozu vč. DPH: 1 149 000 Kč, část pořizovací ceny hrazená klientem (60% z pořizovací ceny): 689 400 Kč, výše úvěru: 459 600 Kč, délka úvěru 60 měsíců, 1. – 60. měsíční splátka včetně pojistného (POV+HAV): 10 490 Kč (z toho *HAV 1 499 Kč, **POV 355 Kč), 1. – 60. měsíční splátka bez pojištění: 8 636 Kč, smluvní poplatek: 11 990 Kč, pevná výpůjční úroková sazba: 4,82 % p.a, RPSN s HAV: 13,5 %, celková částka splatná spotřebitelem: 641 107,12 Kč (celková částka splatná spotřebitelem zahrnuje splátky jistiny, úroků, smluvní poplatek, HAV a POV). *HAV=havarijní pojištění **POV=pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tj. povinné ručení. Sazby za pojištění jsou kalkulované jako průměrné sazby, které se mohou lišit dle jednotlivého zákazníka. Tato nabídka od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce. Akce je určena pro spotřebitele, právnické osoby a fyzické osoby podnikající a platí do 30.4.2025.

*** Údaje obsažené v této nabídce mají informativní charakter. Nabídka platí do 30.4.2025. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy nebo objednávky. Nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, s.r.o. Příklad: Operativní leasing 16 940 Kč měsíčně pro model Alfa Romeo Tonale Sprint 1.3 Turbo Ibrida Plug-in Q4 280k AT6 MY25, ceníková cena vozidla vč. DPH 1 249 000 Kč, délka trvání smlouvy 48 měsíců, nájezd 10 000 km/rok, nabídka nezahrnuje zimní pneumatiky. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce Alfa Romeo.

Platnost tohoto ceníku je uvedena na první straně. V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností F Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové anebo nově objednané vozy v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Společnost F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách a konečné prodejní ceně, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Alfa Romeo, rovněž pro Vás připraví i konkrétní nabídku.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích $CO_2$ a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1832 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí $CO_2$, mohou lišit hodnoty $CO_2$ od hodnot zde uvedených.

Funkce infotainmentu nemusí být podporovány v českém jazyce.

Váš prodejce